

## Umfrage zum Thema Hepatitis

Datenbasis: 1.001 Befragte ab 18 Jahren | Erhebungszeitraum: 21 bis 22. Juli 2011

statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte

Auftraggeber: Wissenschaftsjahr Gesundheitsforschung | Umfrage-Institut: forsa

### 1. Was ist Hepatitis?\*

Auf die Frage, ob sie wissen was Hepatitis sei, antworteten 62 Prozent der Befragten richtig mit Erkrankung der Leber.

4 Prozent sind der Meinung, Hepatitis sei Gelbsucht, und 2 Prozent geben an, bei Hepatitis handle es sich um einen Bluterkrankung. 24 Prozent der Befragten können Hepatitis kein Krankheitsbild zuordnen.

Es sagen, Hepatitis sei ...

|                                   | insgesamt<br>% | West<br>% | Ost<br>% | Männer<br>% | Frauen<br>% |
|-----------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| <b>Erkrankung der Leber</b>       | 62             | 63        | 58       | 58          | 67          |
| <b>Gelbsucht</b>                  | 4              | 3         | 8        | 3           | 4           |
| <b>Bluterkrankung</b>             | 2              | 2         | 3        | 2           | 1           |
| <b>Hirnhautentzündung</b>         | 1              | 1         | 3        | 1           | 1           |
| <b>Geschlechtskrankheit</b>       | 1              | 1         | 1        | 1           | 1           |
| <b>Infektionserkrankung allg.</b> | 1              | 1         | 0        | 1           | 1           |
| <b>Nierenerkrankung</b>           | 1              | 1         | 0        | 1           | 1           |
| <b>Aids</b>                       | 1              | 1         | 0        | 1           | 0           |
| <b>Immunschwäche</b>              | 1              | 0         | 1        | 1           | 0           |
| <b>Sonstiges</b>                  | 3              | 3         | 3        | 5           | 1           |
| <b>weiß nicht</b>                 | 24             | 24        | 24       | 27          | 23          |

\* ungestützt

Eine Initiative des Bundesministeriums  
für Bildung und Forschung

Wissenschaftsjahr 2011

Forschung für  
unsere Gesundheit

Insbesondere unter den jüngeren Befragten zwischen 18 und 29 Jahren wissen 44 Prozent nicht, was Hepatitis ist. Die Befragten über 45 Jahre wissen überdurchschnittlich häufig, was Hepatitis ist.

**Es sagen, Hepatitis sei ...**

|                             | insgesamt<br>% | 18 – 29<br>Jahre<br>% | 30 – 44<br>Jahre<br>% | 45 – 59<br>Jahre<br>% | 60 Jahre<br>und älter<br>% |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Erkrankung der Leber</b> | 62             | 35                    | 66                    | 71                    | 67                         |
| Gelbsucht                   | 4              | 2                     | 3                     | 5                     | 5                          |
| Bluterkrankung              | 2              | 3                     | 2                     | 1                     | 2                          |
| Hirnhautentzündung          | 1              | 3                     | 1                     | 1                     | 0                          |
| Geschlechtskrankheit        | 1              | 4                     | 1                     | 1                     | 0                          |
| Infektionserkrankung allg.  | 1              | 2                     | 1                     | 2                     | 0                          |
| Nierenerkrankung            | 1              | 2                     | 1                     | 1                     | 0                          |
| Aids                        | 1              | 0                     | 0                     | 1                     | 0                          |
| Immunschwäche               | 1              | 2                     | 0                     | 1                     | 0                          |
| Sonstiges                   | 3              | 5                     | 4                     | 2                     | 3                          |
| <b>weiß nicht</b>           | 24             | 44                    | 21                    | 15                    | 23                         |

## 2. Ansteckung mit Hepatitis\*

40 Prozent der Befragten geben an, man könne sich durch menschliche Körperflüssigkeiten mit Hepatitis anstecken. 32 Prozent sagen, man könne sich über Blut oder Blutprodukte mit Hepatitis anstecken. 27 Prozent der Befragten sagen, man könne sich über verunreinigtes Wasser oder Lebensmitte anstecken. 28 Prozent der Befragten wissen nicht, wie man sich mit Hepatitis infizieren kann.

Es sagen, man kann sich mit Hepatitis anstecken durch...

|   | insgesamt<br>% | West<br>% | Ost<br>% | Männer<br>% | Frauen<br>% |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| menschliche Körperflüssigkeiten         | 40             | 41        | 36       | 38          | 43          |
| Blut / Blutprodukte                     | 32             | 32        | 32       | 27          | 36          |
| verunreinigtes Wasser oder Lebensmittel | 27             | 28        | 23       | 25          | 29          |
| Tröpfcheninfektion                      | 3              | 2         | 4        | 3           | 3           |
| Mangelnde Hygiene oder Unsauberkeit     | 1              | 1         | 2        | 1           | 2           |
| Infektionen durch Viren                 | 1              | 2         | 0        | 2           | 1           |
| Mücken- oder Insektenstiche             | 1              | 1         | 3        | 1           | 1           |
| Kontakt mit Erkrankten                  | 1              | 1         | 4        | 1           | 1           |
| Alkohol                                 | 1              | 1         | 1        | 1           | 1           |
| Spritzen                                | 1              | 1         | 2        | 1           | 1           |
| Sonstiges                               | 2              | 2         | 2        | 2           | 3           |
| weiß nicht                              | 28             | 28        | 26       | 29          | 25          |

\* ungestützt

53 Prozent der 30- bis 44-Jährigen wissen, dass Hepatitis über menschliche Körperflüssigkeiten übertragen werden kann. Von den über 60-Jährigen wissen dies 26 Prozent.

Auch über die Ansteckungsgefahr durch Blut oder Blutprodukte wissen die 30- bis 44-Jährigen am besten Bescheid (42 %).

**Es sagen, man kann sich mit Hepatitis anstecken durch ...\***

|  | insgesamt<br>% | 18 – 29<br>Jahre<br>% | 30 – 44<br>Jahre<br>% | 45 – 59<br>Jahre<br>% | 60 Jahre<br>und älter<br>% |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>menschliche<br/>Körperflüssigkeiten</b>         | 40             | 48                    | 53                    | 40                    | 26                         |
| <b>Blut / Blutprodukte</b>                         | 32             | 34                    | 42                    | 32                    | 23                         |
| <b>verunreinigtes Wasser<br/>oder Lebensmittel</b> | 27             | 19                    | 25                    | 34                    | 28                         |
| <b>Tröpfcheninfektion</b>                          | 3              | 5                     | 2                     | 3                     | 2                          |
| <b>Mangelnde Hygiene<br/>oder Unsauberkeit</b>     | 1              | 2                     | 1                     | 1                     | 2                          |
| <b>Infektionen durch Viren</b>                     | 1              | 0                     | 2                     | 1                     | 2                          |
| <b>Mücken- oder<br/>Insektenstiche</b>             | 1              | 0                     | 2                     | 1                     | 1                          |
| <b>Kontakt mit Erkrankten</b>                      | 1              | 1                     | 1                     | 1                     | 1                          |
| <b>Alkohol</b>                                     | 1              | 0                     | 0                     | 1                     | 3                          |
| <b>Spritzen</b>                                    | 1              | 0                     | 1                     | 2                     | 1                          |
| <b>Sonstiges</b>                                   | 2              | 3                     | 1                     | 3                     | 2                          |
| <b>weiß nicht</b>                                  | 28             | 25                    | 17                    | 26                    | 39                         |

\* Prozentsumme größer 100, da Mehrfachnennung möglich

### 3. Sorgen wegen einer Ansteckung?

Die Mehrheit der Befragten (80 %) hat sich bisher noch keine Sorgen gemacht, ob sie selbst an Hepatitis erkranken könnten.

Die Ostdeutschen haben sich bisher noch weniger Sorgen gemacht als die Westdeutschen. Die größten Sorgen bezüglich einer möglichen Ansteckung haben sich die 30- bis 44-Jährigen gemacht.

**Es haben sich schon einmal Sorgen gemacht,  
selbst an Hepatitis erkranken zu können**

|                    | ja<br>% | nein *)<br>% |
|--------------------|---------|--------------|
| insgesamt          | 19      | 80           |
| West               | 20      | 80           |
| Ost                | 15      | 85           |
| Männer             | 19      | 81           |
| Frauen             | 19      | 80           |
| 18 – 29 Jahre      | 15      | 85           |
| 30 – 44 Jahre      | 25      | 75           |
| 45 – 59 Jahre      | 18      | 82           |
| 60 Jahre und älter | 18      | 81           |

\*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“

#### 4. Impfung gegen Hepatitis?

46 Prozent der Befragten gibt an, gegen eine Form der Hepatitis geimpft zu sein. Überdurchschnittlich häufig geben die Befragten zwischen 18 und 29 Jahren (68 %) und die Befragten zwischen 30 und 44 Jahren (56 %) an, geimpft zu sein.

Von den über 60-Jährigen geben 25 % an, gegen Hepatitis geimpft zu sein.

#### Es sind geimpft gegen Hepatitis

|                    | ja<br>% | nein *)<br>% |
|--------------------|---------|--------------|
| insgesamt          | 46      | 50           |
| West               | 46      | 51           |
| Ost                | 45      | 49           |
| Männer             | 47      | 50           |
| Frauen             | 46      | 51           |
| 18 – 29 Jahre      | 68      | 26           |
| 30 – 44 Jahre      | 56      | 40           |
| 45 – 59 Jahre      | 47      | 50           |
| 60 Jahre und älter | 25      | 72           |

\*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“

## 5. Welche Impfung gegen Hepatitis?

Die Personen, die angegeben haben, gegen Hepatitis geimpft zu sein, wurden gefragt, gegen welche Form der Hepatitis sie geimpft sind.

36 Prozent geben an, eine Kombinationsimpfung gegen Hepatitis A und B erhalten zu haben. 23 Prozent sagen, sie seien nur gegen Hepatitis A geimpft und 32 Prozent nur gegen Hepatitis B. 12 Prozent der Befragten geben an, gegen Hepatitis C geimpft zu sein, obwohl hier keine Impfung möglich ist. 23 Prozent der Befragten wissen nicht, gegen welche Form der Hepatitis sie geimpft sind.

Es sind geimpft gegen ... \*

|                    | Hepatitis A<br>% | Hepatitis B<br>% | Kombi-<br>Impfung<br>HEP A/B<br>% | Hepatitis C<br>% | weiß nicht<br>**<br>% |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| insgesamt          | 23               | 32               | 36                                | 12               | 23                    |
| West               | 22               | 31               | 36                                | 11               | 23                    |
| Ost                | 24               | 38               | 35                                | 14               | 25                    |
| Männer             | 20               | 24               | 38                                | 10               | 29                    |
| Frauen             | 26               | 40               | 34                                | 13               | 17                    |
| 18 – 29 Jahre      | 20               | 34               | 29                                | 17               | 28                    |
| 30 – 44 Jahre      | 25               | 30               | 43                                | 8                | 17                    |
| 45 – 59 Jahre      | 19               | 32               | 35                                | 9                | 23                    |
| 60 Jahre und älter | 26               | 30               | 34                                | 13               | 24                    |

\* Basis: Befragte, die gegen Hepatitis geimpft sind

\*\* Prozentsumme größer 100, da Mehrfachnennung möglich

## 6. Impfung gegen Hepatitis?

Die Personen, die bisher noch nicht geimpft sind, wurden gefragt, ob sie vorhaben, sich impfen zu lassen. Dies trifft nur auf 7 Prozent der Befragten zu. 91 Prozent geben an, dass sie nicht vorhaben, sich gegen Hepatitis impfen zu lassen.

Von den Befragten zwischen 18 und 29 Jahren haben 25 Prozent noch vor, sich gegen Hepatitis impfen zu lassen.

**Es haben vor, sich gegen Hepatitis impfen zu lassen \***

|                    | ja<br>% | nein **<br>% |
|--------------------|---------|--------------|
| insgesamt          | 7       | 91           |
| West               | 7       | 92           |
| Ost                | 11      | 87           |
| Männer             | 6       | 92           |
| Frauen             | 8       | 90           |
| 18 – 29 Jahre      | 25      | 73           |
| 30 – 44 Jahre      | 9       | 89           |
| 45 – 59 Jahre      | 4       | 94           |
| 60 Jahre und älter | 5       | 93           |

\* Basis: Befragte, die gegen Hepatitis geimpft sind

\*\* Prozentsumme größer 100, da Mehrfachnennung möglich

## 7. Impfung vor Auslandreisen?

26 Prozent der Befragten halten eine Impfung vor Auslandsreisen grundsätzlich für nötig. 65 Prozent halten eine Impfung gegen Hepatitis nur bei Reisen in bestimmte Länder für nötig und 6 Prozent halten eine Impfung grundsätzlich nicht für nötig.

**Es halten eine Impfung gegen Hepatitis vor Auslandreisen für ... \***

|                    | grundsätzlich<br>nötig<br>% | nur bei Reisen in<br>bestimmte Länder nötig<br>% | grundsätzlich nicht<br>nötig<br>% |
|--------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| insgesamt          | 26                          | 65   | 6                                 |
| West               | 25                          | 66   | 6                                 |
| Ost                | 31                          | 59   | 6                                 |
| Männer             | 25                          | 67   | 6                                 |
| Frauen             | 26                          | 63   | 6                                 |
| 18 – 29 Jahre      | 35                          | 50   | 11                                |
| 30 – 44 Jahre      | 22                          | 72   | 4                                 |
| 45 – 59 Jahre      | 25                          | 68   | 4                                 |
| 60 Jahre und älter | 24                          | 64   | 7                                 |

\* an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“